



LUMINARIA DE EMBUTIR DRIVER INTEGRADO


LED




24100 SL88 3W 2700K°
24101 SL88 3W 4100K°




24102 SL17A 8W 2700K°



24103 SL17B 8W 2700K°




VIDA UTIL
25000HS



LUMINARIA DE EMBUTIR DRIVER INTEGRADO

LED



24104 SL3 8w 2700K° DIM




24105 SL4 8w 2700K° DIM



24106 SL15 10w 2700K° DIM
24107 SL15 10w 4100K° DIM



24108 SL15 15w 2700K°



LUMINARIA DE EMBUTIR

LED

DRIVER INTEGRADO ANTIDESLUMBRANTE




24300	SL17F	8W	2700K°	38°
24302	SL17F	8W	2700K°	60°
24301	SL17F	8W	4100K°	38°
24303	SL17F	8W	4100K°	60°




24304	SL17F	8W	2700K°	38° DIM
24306	SL17F	8W	2700K°	60° DIM
24305	SL17F	8W	4100K°	38° DIM
24307	SL17F	8W	4100K°	60° DIM



24308	SL17F	8W	2700K°	38° DIM PLATEADO
24310	SL17F	8W	2700K°	60° DIM PLATEADO
24309	SL17F	8W	4100K°	38° DIM PLATEADO
24311	SL17F	8W	4100K°	60° DIM PLATEADO




24312	SL17F	8W	2700K°	38° DIM DORADO
24314	SL17F	8W	2700K°	60° DIM DORADO
24313	SL17F	8W	4100K°	38° DIM DORADO
24315	SL17F	8W	4100K°	60° DIM DORADO




LUMINARIA DE EMBUTIR DRIVER INTEGRADO FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO

LED



24200 DL6C 15w 2700K°
24201 DL6C 15w 4100K°



24202 DL8C 20w 2700K°
24203 DL8C 20w 4100K°



24204 DL8C 30w 2700K°
24205 DL8C 30w 4100K°



LAS IMAGENES SON A MODO ILUSTRATIVO. LA INFORMACION Y EL CONTENIDO PODRA SER MODIFICADO SIN AVISO PREVIO.

